海老名市文化会館　大ホール　照明設備一覧

名称	仕様・形式		数量	備考
調光操作卓	丸茂電機　μFILE PRESHOOT			
	コントロールチャンネル数……　１６０ｃｈ			
	制御信号……　DMX512/1990			※パッチアウト不可
	制御回路数……　512回路			
	プリセットフェーダー数……　８０本×３段			２段JOINT可
	メモリー２０００シーン（キュー＋チェイス）			
	キューフェーダー……　２０本			
	スタックフェーダー……　２０本			
	外部記憶装置……　3.5型フロッピーディスク COMOS、※JASCII 対応			※JASCII読み込まない場合もあり。 予備でCOMOS持ち込み推奨
特別電源				
	単相３線７５A			搬入口の外
	単相３線１００A（ボルト8mm）			電気室(音響電源は別にあり)
	３相３線２００A２００V(ボルト10mm)			電気室(下袖までの距離 約30m)
センターピン				
	２ｋｗクセノンピンスポットライト		２台	インカム　２セットあり
ホリゾントライト				
UH	500W　４色(#71,#72,#63,#22) １色20灯　フィルター枠サイズ205mm×290mm			色枠予備なし
LH	300W　４色(#72,#59,#22,#40) １色20灯　フィルター枠サイズ224mm×290mm			色枠予備なし
ボーダーライト				
１～３Bor	200W　４色(#72,#78,#W,#W) １色22~23灯 ボーダーライト切替８回路　１～３Bor共通(作業灯含む)			・１回路３口 ２０A C型コンセント ・調光器３kwユニット ・文字共吊り 移動器具１３０Kgまで
サスペンションライト				
1 SUS	回路	２０回路　６０口		・２０AミニC型コンセント ・調光器３ｋｗユニット ・直回路３０A－C型１回路
	灯体	CSQ－1000W　１ｋｗ凸	11台	
		HQE－1000W　１ｋｗフレネル	12台	
2 SUS	回路	２０回路　６０口		
	灯体	CSQ－1000W　１ｋｗ凸	11台	
		HQE－1000W　１ｋｗフレネル	12台	
3 SUS	回路	２０回路　６０口		
	灯体	CSQ－1000W　１ｋｗ凸	8台	
		HQE－1000W　１ｋｗフレネル	12台	
4 SUS	回路	１６回路　４８口		
	灯体	FQ－1500W　1.5ｋｗフレネル	9台	
		PAR－64 500W-M	20台	
フロントサイドライト				
FS 上下共通	回路	８回路		・調光器３ｋｗユニット ・直回路30A－C型１回路
	灯体	CSQ－1000W　１ｋｗ凸（３台４色：5回路）	15台	
シーリングライト				
CL	回路	２０回路		・20AミニC型コンセント ・調光器４ｋｗユニット ・直回路30A－C型１回路と 15A平行コンセントあり
	灯体	CMQ－1500W　1.5ｋｗ凸	24台	
		NQ30281B　1.5ｋｗ凸	4台	
		MIP-6P	2台	
トーメンタルライト				
TL 上下共通	回路	４回路		吊り込みのみ、回路非接続 ⚠**作業の際はフルハーネス着用**
	灯体	CSQ－1000W　１ｋｗ凸（２台４色：2回路）	16台	

2026年10月現在

海老名市文化会館　大ホール　照明設備一覧　　2／3

名称	仕様・形式			備考
フットライト				
フットライト	600W　４色(#72,#78,#35,#W)　１色２４灯			20Aミニ C型コンセント 全４回路
花道フットライト	600W　２色(#78,#W)　片側１色１８灯			20Aミニ C型コンセント 上下各２回路
回線・ケーブル				
フロアー	FC前		２回路	・30A－C型コンセント ・調光器３ｋｗユニット
	FC中		４回路	
	FC上		１０回路	
	FC下		１０回路	
	LH上		４回路	
	LH下		４回路	
	LH中		４回路	
	鳥屋上		２回路	
	鳥屋下		２回路	
	直回路	客席通路上下	１回路	60A－C型コンセント
		舞台上下	各１回路	60A－C型コンセント
		舞台奥WC上下	各１回路	60A－C型コンセント
		舞台奥WC上下	各１回路	30A－C型（平行１回路コンモ）
		舞台前WC上下	各１回路	30A－C型（平行１回路コンモ）
コード類	２０C－２０C	２ｍ	30本	
		５ｍ	30本	
		１0m	20本	
		２又	20本	
	３０C－３０C	２ｍ	15本	
		５ｍ	20本	
		１０ｍ	10本	
		２又	5本	
	３０C－２０C	２ｍ	30本	
		５ｍ	20本	
		２又	20本	
DMX	IN	客席中央持込卓用コネクタパネル	２系統	直平行15A　１口
	OUT	舞台前WC	上下各２系統	
		舞台奥WC	上下各２系統	
		FR	上下各２系統	
		CL	２系統	

2026年10月現在

海老名市文化会館　大ホール　照明設備一覧　　3／3

名称	仕様・形式		数量	備考
SS	CSQ－1000W			スタンド付き　上下１２台ずつ
PAR	PAR－64　1kw－M		１２台	
	PAR－64　1kw－N		１２台	
	PAR－64　500w－M		２０台	
	PAR－64　500w－N		１６台	
	PAR－36　500w－M		１０台	
フレネルスポット	HQE－1000W		４台	ハイベックス
	FQ－1500W		８台	別に４Sに９台吊り込み
	DF－500W		８台	
凸スポットライト	CEC－500W		８台	
カッターライト	ソース・フォー436		８台	
	ソース・フォー450		４台	
	ITO		１４台	アイリス付き×４
フットスポット	FP－500W		１２台	弾丸
エフェクト	EQS－10		３台	
	ディスクマシン		４台	雲・雨・雪・炎　各２枚
	スパイラルマシン		２台	
	フィルムマシン		２台	
	スライドキャリア		４台	
	先玉	４インチ	４台	
		６インチ	４台	
		８インチ	２台	
	波マシン		２台	
	ストロボ　KM－１４S		１台	アンプ別２灯式
	オーロラマシン		１台	
ミニブルート２灯用	MB－２		６台	
ミラーボール	吊り型450mm丸形		１台	
	置き型250mm×400mm楕円		１台	
ストリップライト	８灯２色		２本	120mm×200mm
	４灯２色		４本	120mm×200mm
その他	平置きベース		２４個	
	スタンド		３０個	SS含む
	ハイスタンド		２個	
	三連アーム		１０個	
	ハンガー		５０個	
	ロングハンガー		６個	
	バンドア		１６個	

2026年10月現在